



ACSS Omklädnings-skåp för publika våtrum


ACSS Omklädnings-skåp med glasluckor är framtagna för publika miljöer med höga krav på elegans i kombination med hållbarhet och enkelt underhåll.



Våra eleganta omklädningsskåp för publik miljö levereras med stomme och beslag i naturanodiserad aluminium och med dörrar och sidostycken i härdat glas. Vi bestycker insidan av omklädningsskåpens glasytor med er önskade färg och vi kan även trycka mönster. Färgen bränns fast på glaset i härdugnen och blir i princip lika tåligt som glaset. Omklädningsskåpen är mycket tåliga och passar även utmärkt i fuktiga miljöer, där materialvalen aluminium och glas gör att de håller sig snygga i många decennier. Skåpen finns i tre olika bredder och olika antal fack på höjden. Skåpen har en svagt sluttande botten för avrinning och genomluftning upp till och nertill för en god ventilation.


Modeller

Omklädningskåpen är som standard 250, 300 alternativt 400 mm breda och 1500, 1700 alternativt 1800 mm höga (+30 mm bottenplatta). Skåpen kan delas upp till 5 fack på höjden.



Placering

Skåpen levereras med en bottenplatta på 30mm och kan placeras direkt på golvet. Skåpen kan placeras på rad i en nisch, mot en vägg eller som en fristående modul.



A = 1500, 1700 alt 1800mm
 B = 502mm (enkelrad)
 C = Rekommenderad sockel **470** mm
 (mot vägg)
 D = 250 alternativt 300mm



A = 1500, 1700 alt 1800mm
 B = 502mm (enkelrad)
 C = Rekommenderad sockel **465** mm
 (fristående enkelrad)



A = 1500, 1700 alt 1800mm
 B = 1004 mm (dubbelrad)
 C = Rekommenderad sockel **930** mm
 (dubbelrad)

Glas

Glaset är härdat och som standard 10mm tjockt.

Vad man bör tänka på om man väljer vita skåpsluckor, är att standard glas "vanligt vitt glas" har en grönton i sig som syns tydligare på vitt underlag. Om man inte vill ha denna grönton måste man välja extravitt glas. (OptiWhite).

Lås

Skåpen kan beställas med eller utan lås. Vi tillhandahåller gärna våra egna elektroniska lås men det går precis lika bra att använda andra lås. Vi anpassar omklädningsskåpen till önskad typ av lås så som mynt-, kod-, RFID- eller hänglås.

Förslag till beskrivningstext

ACSS Skåp modell 3000 med aluminiumstomme och glasdörrar. Bredd xxx mm Höjd xxx mm. xxxglas*. Insidan screentryckt med NCS xxx. För lås xxx**

Enligt uppställning.

*Ange Planglas, Extravitt planglas, Listralglas eller syraetsatglas

** Ange hänglås eller annan typ av lås, ex ACSS kodlås